

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. Z-024-DSSU/C
(Tutti i tipi di fibre)

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: **Z-024-DS-□□-□SUBK/C**

2. Numero di tipo, lotto o serie: **trovato sulla stampa dei cavi
o sull'etichetta del pacchetto**

3. Uso(i) previsto(i): **Fornitura di comunicazioni all'interno di edifici e altre opere di
ingegneria civile, cavo per comunicazioni progettato al fine di limitare lo
sprigionamento e la propagazione di fiamme e fumo.**

4. Nome del fabbricante: **CommScope EMEA, Ltd.
Corke Abbey Avenue
Bray, Wicklow, Ireland A98 FY03
Tel.: +353 1 204 2000
Fax: +353 1 204 2003**

5. Mandatario autorizzato: **Non pertinente**

6. Sistema(i) di AVCP: **System 1+**

7. Norma armonizzata: **BS EN50575:2014+A1:2016
EN50575:2014+A1:2016**

Organisme approvato (UKCA): **N° 0843 – UL International (UK) Ltd.**
Organisme notifié (CE): **N° 2821 – UL International (Netherlands) B.V.**

L'organismo approvato n.0843 e l'organismo notifié n. 2821 ha stabilito il tipo di prodotto, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica nonché i test per la revisione dei campioni ottenuti prima della commercializzazione del prodotto e ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione.

8. Prestazione(i) dichiarata(e):

Caratteristiche essenziali	complessivo per il	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cca-s1a,d0,a2	BS EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Nessuna	EN 50575:2014+A1:2016

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme con questa(e) prestazione(i) dichiarata(e). Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, ai sensi del Regolamento (Ue) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante summenzionato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: **Nathan Hatch**

Funzione: **Ingegnere del Prodotto**

Luogo di rilascio: **CommScope, Claremont, NC USA** Data di rilascio: **2022-06-22**

Firma: 